

Les piscines Clic Pool ont été conçues pour une simplicité de montage, il est désormais possible de monter sa piscine soi-même.

D'un prix très économique, vous pourrez faire l'acquisition d'un kit piscine Clic Pool.

À PARTIR DE 5850 € TTC.

KIT INDISSOCIABLE COMPRENANT :

Panneaux de coffrage avec cheminées largeur 1,00 m, hauteur 1,50 m, glissières d'assemblage, patins de fixation, accrochage liner, goulottes de chaînage, rayons enclipsable 130 mm, escalier d'angle droit 4 marches, groupe de filtration hors-bord équipé d'un skimpltre avec cartouche filtrante, buse Turbo Jet avec un jet hydromassant puissant, projecteur à led blanc et liner 75/100* uni qualité vernis.

Dimensions Clic Pool	Prix TTC*
Kit 3,00 m x 7,00 m x 1,50 m Ht	5 850 €
Kit 4,00 m x 7,00 m x 1,50 m Ht	6 250 €
Kit 4,00 m x 8,00 m x 1,50 m Ht	6 615 €
Kit 4,00 m x 9,00 m x 1,50 m Ht	6 955 €

* Prix TTC au 1^{er} avril 2018 - Ces prix s'entendent départ usine


neo
Pool & Spa

Grand Route 67a
1435 Corbais
&
Rue de la Métallurgie 39
4530 Villers-le-Bouillet

CONTACT
Tél. 0800 90 198
info@neopool.be www.neopool.be

neo
Pool & Spa
NEOCLIC

Assemblez, Nagez !



**Votre piscine à monter
SOI-MÊME !**

Un rêve devenu accessible avec
les piscines NEOCLIC

Construire sa piscine EN 6 ÉTAPES :

NEO
Pool & Spa

ÉTAPE 1

IMPLANTATION ET TERRASSEMENT

- Porter toute votre attention sur cette étape très importante, car elle conditionne la réussite de votre projet.
- Terrassement limité avec seulement 50 cm en périphérie de votre piscine.
- Cette opération est d'une **grande facilité** grâce à la forme rectiligne des piscines Clic Pool et d'un fond plat d'une profondeur de 1,50m

TRACEZ & CREUSEZ



ÉTAPE 4

COULAGE DE LA STRUCTURE

Bravo ! Votre structure Clic Pool est montée, il ne reste plus qu'à procéder au coulage béton.

- 3 cheminées par panneaux serviront de « raidisseurs » assurant une grande solidité de votre piscine.
- Le fond sera réalisé avec un béton lissé prêt à recevoir le liner.

COULEZ



ÉTAPE 2

ASSEMBLAGE DE LA STRUCTURE

- **Simple et rapide** grâce à la glissière « Clic Glissière ». Elle permet l'assemblage de deux éléments de structure en quelques secondes.
- Structure composée de panneaux en polypropylène d'une dimension de 1,00 m de large par 1,50 m de haut et d'un poids de seulement 15 Kg.
- Grâce à sa légèreté, vous bénéficiez d'un **montage sans effort**.

CLIQUEZ & ASSEMBLEZ



ÉTAPE 5

POSE DU LINER

- L'étanchéité de votre piscine Clic Pool est assurée par un revêtement PVC appelé liner.
- **Pas de compétence particulière requise** pour la pose du liner, grâce à sa réalisation aux dimensions spécifiques de la piscine.
- Forme simple. Fond plat uniforme. Aucune découpe à réaliser dans le liner.
- Autant d'avantages qui vous garantiront une installation de votre liner en toute sérénité.

DÉROULEZ & CLIPSEZ



ÉTAPE 3

MONTAGE DE L'ESCALIER

- Grâce aux coffrages de marches, le système Clic Pool permet de remplacer la pénibilité du scellement des parpaings et des enduits ciment.
- Il vous suffira de disposer ces coffrages sur les plots et de les remplir de béton. Vous aurez alors un **escalier facile à monter**, solidaire de la structure et recouvert d'un revêtement d'étanchéité liner.

MONTEZ



ÉTAPE 6

FILTRATION ET REMPLISSAGE

- La technologie de filtration intégrée Clic Pool permet un traitement mécanique de l'eau.
 - Grâce au **skim-filtre** équipé d'une cartouche filtrante, votre eau sera toujours propre !
 - **Profiter d'un bain hydromassant.** La buse Turbo Jet vous procurera le plaisir d'un jet puissant hydromassant avec ou sans bulles d'air. Grâce à son double effet venturi, cette buse Turbo Jet de refoulement augmente le débit d'eau et crée un effet de relaxation très agréable.
- Un projecteur à leds Blanc prolongera vos soirées féériques au bord de votre piscine.

REMP LISSEZ & PLONGEZ



JOUR 1



JOUR 2



JOUR 3





≈ JOUR 4



JOUR 5 ≈